

DOCK
P R O D U C T S

stertil[®]

USZCZELNIENIA BRAMOWE

BEZPIECZNY, SKUTECZNY I TRWAŁY WYBÓR



OFERTA USZCZELNIEŃ BRAMOWYCH STERTIL DOCK PRODUCTS

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DO ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU



MIĘDZYNARODOWY DOSTAWCA BEZPIECZNYCH ROZWIĄZAŃ PRZEŁADUNKOWYCH NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Stertil Dock Products dostarcza wysokiej jakości, zaawansowane technicznie rozwiązania dla wyposażenia systemów przeładunkowych na całym świecie. Prezentowane rozwiązania są opracowywane, rozwijane i wdrażane przez zespół specjalistów dysponujących wyjątkową wiedzą techniczną. Dzięki rzetelnemu personelowi, całkowicie wewnętrznej produkcji i międzynarodowej organizacji, Stertil Dock Products jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości wyposażenia systemów do przeładunku.

Oferowana gama opatentowanych produktów jest wynikiem ponad 45 lat doświadczenia i ciągłego zaangażowania w zwiększanie bezpieczeństwa w doku przeładunkowym. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, oferujemy profesjonalny montaż i serwis urządzeń przeładunkowych



BEZPIECZNE, SKUTECZNE, TRWAŁE I HIGIENICZNE

Stertil Dock Products dysponuje wszechstronną wiedzą nt. rozmaitych procesów załadunku i rozładunku w wielu gałęziach przemysłu. Wiedza ta stosowana jest wraz z najnowocześniejszą technologią i innowacjami. Własne działania na rzecz badań i rozwoju przyczyniły się do uzyskania wielu patentów. Opracowując uszczelnienia bramowe Stertil Dock Products skoncentrował siły na rozwiązaniach w zakresie niezawodnego i trwałego uszczelnienia. Dzięki zamontowanemu uszczelnieniu bramowemu, pojazd i dok tworzą jedną zamkniętą całość, eliminując wszelkie zagrożenia z zewnątrz. Zarówno dla nowych, jak i istniejącej zabudowy Stertil Dock Products oferuje optymalne uszczelnienia bramowe dostosowane



Bezpieczeństwo



Zrównoważone
Budownictwo
Ekologiczne



Trwałość i
wytrzymałość



Higiena



Kontrola
temperatury i
izolacja



Ochrona
środowiska



Przemysł
spożywczy



Przemysł
logistyczny

USZCZELNIENIA BRAMOWE



na miarę potrzeb począwszy od uszczelnień fartuchowych, poduszkowych, aż po specjalnie zaprojektowane uszczelnienia pneumatyczne czy kurierskie. Uszczelnienia bramowe Stertil Dock Products są często stosowane w projektach z certyfikatem BREEAM. Wszystkie oferowane urządzenia zapewniają kompletną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatr, deszcz, śnieg, owady, szkodniki, kurz, brud i inne zanieczyszczenia powietrza, a także zmniejszają wahania temperatury zarówno w budynku magazynu, jak i w pojeździe. Uszczelnienia bramowe Stertil Dock Products są wyjątkowo trwałe.

Oferowane przez nas urządzenia różnią się skutecznością uszczelniania i odpornością na uderzenia. Oferujemy uszczelnienia wykonane z różnych materiałów, od wytrzymałego materiału CORDURA®, po bardzo trwałe i wyróżniający się doskonałą jakością materiał POWERFLEX®. Wszystkie użyte materiały są bardzo wytrzymałe, odporne na tarcie i zapewniają długi czas eksploatacji. Oprócz wysokiej jakości solidnej konstrukcji i materiałów w urządzeniach przeładunkowych Stertil Dock Products zastosowano wyjątkowe i opatentowane oznaczenia naprowadzające kierowcę podczas cofania w doku, co zapewnia bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie pojazdu oraz lepszą widoczność doku przeładunkowego.

Korzyści wynikające ze stosowania uszczelnień bramowych:

- Ochrona przed wymianą mas powietrza
- Oszczędność energii
- Możliwość doszczelnienia miejsc przeładunku na poziomie jezdniowym lub rampowym
- Bardzo szybki zwrot z inwestycji dzięki zastosowaniu trwałych materiałów wysokiej jakości.
- Duża wszechstronność i elastyczność obsługi przeładunku i szerokiej gamy pojazdów i przyczep.
- Zarówno dla nowych, jak i istniejącej zabudowy Stertil Dock Products oferuje optymalne uszczelnienia bramowe dostosowane do specyfiki różnych budynków.
- Fartuchy do różnych uszczelnień mogą być dostarczone w różnej kolorystyce
- Większość uszczelnień jest dostępna w opcji wykonania z wyjątkowego materiału POWERFLEX®.
- Wszystkie uszczelnienia są produkowane w Holandii w zakładzie Stertil Dock Products Atelier.



USZCZELNIENIA PNEUMATYCZNE SERIA WI/WIS



Oferowana seria uszczelnień bramowych stanowi najlepsze rozwiązanie dla doków, w których następuje załadunek i rozładunek pojazdów o różnej wysokości i szerokości. W celu uzyskania tej unikalnej elastyczności, zastosowano zaawansowaną technologię pneumatycznej poduszki powietrznej.

Seria uszczelnień pneumatycznych WI obejmuje dwa modele: model z nadmuchiwanymi poduszkami powietrznymi zarówno na górze, jak i po bokach, oraz model z nadmuchiwaną górną poduszką i fartuchami bocznymi (wzmocnione PVC o grubości 3 mm).



Bezpieczeństwo



Kontrola temperatury i izolacja



Zrównoważone Budownictwo Ekologiczne



Higiena

- Praktycznie hermetyczne uszczelnienie dzięki pneumatycznym poduszkom górnym i bocznym
- Maksymalna elastyczność dla pojazdów o różnych rozmiarach
- Rozwiązanie nadaje się idealnie do zastosowań, w których kluczowa jest kontrola temperatury, np. chłodnie czy mroźnie, a także przemysł farmaceutyczny.
- Trwałe materiały najwyższej jakości: ocynkowane wsporniki, odporny na zużycie materiał CORDURA® w poduszkach powietrznych oraz aluminiowa rama z izolowanymi panelami warstwowymi.
- Modele dostępne opcjonalnie z fartuchem z ochronnego materiału POWERFLEX® najwyższej jakości.
- Standardowe podwójne oznaczenia strzałkowe dla dokładnego ustawiania pojazdów
- Szybkie nadmuchiwanie (ok. 5 sekund) i spuszczenie powietrza (ok. 20 sekund)
- Połączenie systemu Stertil Closed Door Docking System™ z opcjonalnym systemem Stertil® Multi-Controls zapewnia całkowicie zautomatyzowaną sekwencję obsługi bramy i rampy przeładunkowej, umożliwiającą przeprowadzenie dokowania przy zamkniętej bramie magazynu i dokującego pojazdu
- Wysokość uszczelnienia pojazdu w zakresie od 3500 do 5550 mm, szerokość od 3500 do 3700 mm.

USZCZELNIENIA PODUSZKOWE SERIA TP/TI



Uszczelnienia poduszkowe Stertil Dock Products to doskonałe, uniwersalne rozwiązanie do doków przeładunkowych wymagających ochrony i izolacji. Dostępne są dwa modele: seria TP jest idealna dla flot pojazdów o zbliżonej wysokości i szerokości, seria TI z nadmuchiwaną górną poduszką umożliwia z kolei większą elastyczność obsługi pojazdów o różnej wysokości.



Bezpieczeństwo



Kontrola temperatury i izolacja



Zrównoważone Budownictwo Ekologiczne



Higiena

- Doskonale nadaje się do obsługi magazynów wymagających kontrolowanej temperatury przechowywania.
- Trwałe połączenie ocynkowanej stalowej ramy nośnej i wytrzymałych poduszek ze wzmocnionej pianki czynią z nich idealne rozwiązanie do obiektów o wysokich wymaganiach środowiskowych.
- Ochrona przed uszkodzeniami i uderzeniami dzięki zbrojonym sekcjom z przodu poduszek.
- Bezpieczne i dokładne pozycjonowanie pojazdu dzięki łatwo widocznym żółtym oznaczeniom naprowadzającym.
- Dostępne opcjonalnie poduszki ukośne zapewniają optymalne uszczelnienie wąskich pojazdów; to rozwiązanie jest zalecane do stosowania przy podjazdach o nieznacznym nachyleniu.
- Dostosowane do specyfiki różnych doków przeładunkowych. Wysokość uszczelnienia pojazdu w zakresie od 2600 do 3600 mm, szerokość od 2800 do 3500 mm.

CURTAIN SHELTERS

SERIA W



Wszechstronność, elastyczność i długi czas eksploatacji to cechy uszczelnień fartuchowych firmy Stertil Dock Products. Dzięki różnym rodzajom ram i materiałom fartuchów, oferowana seria uszczelnień znajduje uniwersalne zastosowanie.



Bezpieczeństwo



Uniwersalność



Trwałość i wytrzymałość

- Uniwersalne i elastyczne rozwiązanie zapewniające optymalne uszczelnienie pojazdów o różnych szerokościach i wysokościach.
- Wytrzymałe i wzmocnione fartuchy, dostępne również w wersji z bardzo wytrzymałego materiału POWERFLEX® wysokiej jakości.
- Elastyczne, w pełni konfigurowalne ramy aluminiowe z możliwością dostosowania do wszelkich wymagań w zakresie uszczelnienia dowolnego typu pojazdu.
- Białe (i wodoodporne) oznaczenia na bocznych fartuchach ułatwiające kierowcom cofanie względem doku.
- Skuteczny system ochrony przed wiatrem, który utrzymuje fartuchy na miejscu nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- Wysokość uszczelnienia pojazdu w zakresie od 3250 do 4000 mm, szerokość od 3500 do 4000 mm.

KURIERSKIE USZCZELNIENIA BRAMOWE SERIA WSTP



Uszczelnienia bramowe WSTP do obsługi miejskich samochodów dostawczych zostały specjalnie zaprojektowana z myślą o magazynach obsługujących przesyłki kurierskie i centrach dystrybucyjnych. Stosowane na całym świecie do szybkiego, bezpiecznego i bezawaryjnego załadunku i rozładunku miejskich samochodów dostawczych. Indywidualnie zaprojektowana trapezowa konstrukcja jest bardzo trwała, a miękkie poduszki zapewniają pełne uszczelnienie samochodów dostawczych z drzwiami otwieranymi pod kątem 180 stopni.



Bezpieczeństwo



Energooszczędność



Przemysł
logistyczny

- Szybki załadunek i rozładunek oraz większa wydajność.
- Precyzyjne i bezpieczne dokowanie umożliwiające całkowite otwarcie drzwi pod kątem 180 stopni.
- Ochrona przed wiatrem i deszczem.
- Kompletnie uszczelnienie między pojazdem, a bramą
- Wytrzymałe i miękkie poduszki z elastycznej pianki chronią przed uszkodzeniem uszczelnienia i tylnej części pojazdu.
- Górna poduszka ze specjalnym wgłębieniem dla samochodów dostawczych wyposażonych w kamery cofania.
- Kompletnie rozwiązanie dla branży kurierskiej, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo (więcej informacji można znaleźć w osobnej broszurze).

Długotrwały materiał uszczelnień fartuchowych POWERLEX® - odporny na zużycie i elastyczny

Uszczelnienia fartuchowe Stertil Dock Products mogą być opcjonalnie wyposażone w materiał fartuchowy POWERFLEX®.

- Wysokiej jakości poliuretanowe warstwy górne i boczne ze stabilną nylonową warstwą środkową (wykonanie wielowarstwowe)
- Niezwykle wysoka odporność na zużycie
- Bardzo wysoka odporność na rozerwanie
- Idealna szczelność z pojazdem
- Odporność na temperatury w zakresie od -50° C do +90°C
- Wysoka odporność na wilgoć i pleśń
- Długa żywotność

Więcej informacji można znaleźć w broszurze poświęconej materiałowi POWERFLEX®



Aby uzyskać więcej informacji na temat uszczelnień bramowych lub innych rozwiązań dotyczących wyposażenia doków przeładunkowych, zapraszamy do kontaktu.



Stertil B.V.
P.O. Box 23
9288 ZG Kootstertille
Holandia
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl
[/Stertil-b-v](https://www.linkedin.com/company/stertil-b-v)
f Stertil Dock Products
i Stertildock